

PDS ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE

PDS DIMENSION AND CAPACITY TABLE

Ø	Patronenlänge in mm / Cartridge length in mm													
	50	60	80	100	130	150	160	180	200	225	250	275	300	
6,5 mm	auf Anfrage / on request	100 W 125 W 150 W 160 W	100 W 125 W 150 W 160 W 180 W 200 W	100 W 160 W 200 W 220 W 250 W 300 W	220 W 300 W 350 W 390 W	350 W 400 W								
8,0 mm	140 W 160 W	125 W 140 W 150 W 160 W 180 W 200 W	160 W 200 W 220 W 250 W	180 W 200 W 250 W 280 W 315 W 370 W	250 W 315 W 350 W 400 W	410 W 500 W	200 W							
9,5 mm	165 W 195 W 225 W	200 W 230 W 270 W	260 W 310 W 360 W	330 W 390 W 450 W	430 W 500 W 580 W	490 W 580 W 670 W	525 W 620 W 700 W	590 W 700 W 800 W	650 W 770 W 900 W					
10,0 mm	100 W 160 W 170 W 200 W 230 W	125 W 140 W 150 W 160 W 180 W 200 W 220 W 260 W 300 W	100 W 160 W 200 W 220 W 250 W 300 W 315 W 370 W	125 W 135 W 180 W 200 W 210 W 220 W 250 W 280 W 315 W 350 W 400 W 520 W	250 W 315 W 400 W 450 W 500 W 580 W	210 W 340 W 550 W 600 W 700 W	200 W 400 W 500 W 630 W 700 W	650 W 700 W 820 W	290 W 300 W 400 W 465 W 600 W 630 W 700 W 820 W	300 W 525 W 670 W 800 W 900 W 1050 W	370 W 400 W 590 W 630 W 700 W 800 W 900 W 1000 W 1150 W	410 W 650 W	450 W 500 W 710 W	
11,0 mm	190 W 225 W 250 W	230 W 270 W 300 W	300 W 360 W 410 W	380 W 450 W 500 W	500 W 580 W 670 W	570 W 675 W 750 W	600 W 700 W 800 W	680 W 800 W 930 W	760 W 900 W 1030 W	850 W 1000 W 1150 W	950 W 1120 W 1300 W			
12,0 mm	200 W 250 W 280 W	250 W 300 W 340 W	330 W 390 W 450 W	410 W 490 W 560 W	540 W 640 W 735 W	620 W 735 W 850 W	660 W 780 W 900 W	750 W 880 W 1010 W	830 W 980 W 1130 W	930 W 1100 W 1270 W	1030 W 1225 W 1410 W	1140 W 1350 W 1550 W	1240 W 1470 W 1700 W	
12,5 mm	100 W 160 W 200 W 220 W	125 W 160 W 200 W 250 W	120 W 150 W 195 W 200 W	160 W 200 W 250 W 315 W	250 W 400 W 500 W 550 W	255 W 405 W 650 W 750 W	300 W 500 W 600 W 630 W	670 W 800 W 900 W 1050 W	350 W 400 W 555 W 630 W	395 W 630 W 1000 W 1150 W	440 W 705 W 800 W 900 W	490 W 780 W 1200 W 1400 W	535 W 600 W 860 W 1400 W	

Fettgedruckte Werte sind Lagerware mit entsprechender Anschlussausführung / Capacity values in bold are stock items with appropriate lead options
 Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten / Subject to prior sale and technical change
 Weitere Abmessungen machbar / other dimensions possible



PDS ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE

PDS DIMENSION AND CAPACITY TABLE

Ø	Patronenlänge in mm / Cartridge length in mm												
	50	60	80	100	130	150	160	180	200	225	250	275	300
12,5 mm	250 W 300 W	280 W 330 W 380 W	250 W 300 W 315 W 400 W 430 W 470 W	400 W 430 W 510 W 600 W	630 W 730 W	880 W	700 W 800 W 880 W		700 W 900 W 1000 W 1020 W	1300 W	1100 W 1250 W 1450 W	1600 W	1750 W
12,7 mm	220 W 260 W 300 W	260 W 310 W 360 W	350 W 310 W 360 W	440 W 520 W 600 W	570 W 675 W 780 W	660 W 780 W 900 W	700 W 830 W 950 W	790 W 930 W 1080 W	880 W 1040 W 1200 W	970 W 1170 W 1350 W	1100 W 1300 W 1500 W	1200 W 1430 W 1650 W	1310 W 1550 W 1800 W
13,0 mm	225 W 265 W 305 W	270 W 320 W 370 W	360 W 425 W 490 W	450 W 530 W 610 W	580 W 690 W 800 W	675 W 800 W 920 W	720 W 850 W 980 W	800 W 950 W 1100 W	900 W 1060 W 1225 W	1010 W 1200 W 1380 W	1120 W 1330 W 1530 W	1235 W 1460 W 1680 W	1350 W 1600 W 1840 W
14,0 mm	240 W 290 W 330 W	290 W 345 W 400 W	390 W 450 W 530 W	485 W 570 W 660 W	630 W 750 W 850 W	725 W 860 W 1000 W	770 W 900 W 1050 W	870 W 1030 W 1150 W	970 W 1150 W 1320 W	1080 W 1300 W 1480 W	1200 W 1430 W 1650 W	1330 W 1570 W 1800 W	1450 W 1740 W 1980 W
15,0 mm	260 W 300 W 350 W	310 W 370 W 425 W	415 W 490 W 560 W	520 W 610 W 700 W	675 W 800 W 920 W	775 W 920 W 1060 W	830 W 980 W 1130 W	930 W 1100 W 1270 W	1030 W 1225 W 1410 W	1160 W 1380 W 1590 W	1295 W 1530 W 1770 W	1425 W 1685 W 1950 W	1550 W 1840 W 2120 W
15,8 mm	270 W 320 W 370 W	330 W 390 W 450 W	440 W 520 W 600 W	545 W 645 W 750 W	700 W 840 W 960 W	820 W 970 W 1110 W	870 W 1030 W 1190 W	980 W 1160 W 1340 W	1090 W 1290 W 1480 W	1230 W 1450 W 1670 W	1360 W 1600 W 1860 W	1500 W 1770 W 2050 W	1640 W 1930 W 2230 W
16,0 mm	160 W 200 W 250 W 270 W 315 W 380 W	160 W 200 W 250 W 315 W 360 W 420 W 490 W	180 W 200 W 280 W 315 W 315 W 400 W 450 W 500 W	230 W 300 W 350 W 360 W 400 W 500 W 600 W 700 W 750 W	400 W 500 W 630 W 700 W 800 W 940 W	350 W 560 W 850 W 1000 W 1100 W	500 W 630 W 700 W 800 W 900 W 1000 W 1100 W	850 W 1000 W 1250 W 1500 W	480 W 500 W 600 W 760 W 800 W 1000 W 1100 W 1250 W 1500 W	540 W 860 W 1300 W 1450 W 1650 W	600 W 700 W 960 W 1000 W 1250 W 1400 W 1600 W 1875 W	670 W 1060 W 1600 W 1800 W 2050 W	730 W 1000 W 1160 W 1250 W 1500 W 1800 W 2000 W 2250 W
16,5 mm	285 W 340 W 390 W	340 W 400 W 460 W	460 W 540 W 620 W	570 W 675 W 775 W	740 W 880 W 1010 W	850 W 1010 W 1170 W	910 W 1080 W 1250 W	1030 W 1200 W 1400 W	1140 W 1350 W 1550 W	1280 W 1500 W 1750 W	1425 W 1690 W 1950 W	1570 W 1850 W 2140 W	1710 W 2020 W 2330 W
17,0 mm	300 W 350 W 400 W	350 W 420 W 480 W	470 W 555 W 640 W	580 W 700 W 800 W	760 W 900 W 1040 W	880 W 1040 W 1200 W	940 W 1110 W 1280 W	1060 W 1250 W 1440 W	1170 W 1390 W 1600 W	1320 W 1560 W 1800 W	1470 W 1730 W 2000 W	1600 W 1900 W 2200 W	1760 W 2080 W 2400 W

Fettgedruckte Werte sind Lagerware mit entsprechender Anschlussausführung / Capacity values in bold are stock items with appropriate lead options

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten / Subject to prior sale and technical change

Weitere Abmessungen machbar / other dimensions possible



IHNE & TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

KELLER IHNE + TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

CELTIC

KIT ELECTROHEAT

www.elektrowaermetechnik.de

PDS ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE

PDS DIMENSION AND CAPACITY TABLE

Ø	Patronenlänge in mm / Cartridge length in mm												
	50	60	80	100	130	150	160	180	200	225	250	275	300
19,0 mm	330 W	395 W	525 W	655 W	855 W	985 W	1050 W	1180 W	1315 W	1480 W	1640 W	1805 W	1970 W
	390 W	465 W	620 W	775 W	1010 W	1165 W	1240 W	1395 W	1550 W	1745 W	1940 W	2135 W	2330 W
	450 W	540 W	715 W	895 W	1165 W	1345 W	1435 W	1610 W	1790 W	2015 W	2240 W	2460 W	2685 W
20,0 mm	380 W	450 W	600 W	800 W	900 W	1000 W	1000 W	1350 W	1500 W	1650 W	1900 W	2050 W	2250 W
	420 W	510 W	680 W	850 W	1100 W	1250 W	1250 W	1500 W	1600 W	1900 W	2000 W	2300 W	2500 W
	470 W	570 W	750 W	900 W	1200 W	1400 W	1500 W	1650 W	1800 W	2100 W	2300 W	2500 W	2600 W
24,0 mm	415 W	500 W	660 W	830 W	1080 W	1250 W	1330 W	1490 W	1660 W	1860 W	2070 W	2280 W	2490 W
	490 W	590 W	780 W	980 W	1270 W	1470 W	1570 W	1760 W	1960 W	1960 W	2450 W	2700 W	2900 W
	560 W	680 W	900 W	1130 W	1470 W	1700 W	1800 W	2030 W	2260 W	2260 W	2830 W	3100 W	3400 W
25,0 mm	430 W	520 W	690 W	860 W	1120 W	1200 W	1380 W	1550 W	1730 W	1940 W	2160 W	2380 W	2590 W
	510 W	610 W	820 W	1020 W	1330 W	1530 W	1630 W	1840 W	2040 W	2300 W	2550 W	2800 W	3060 W
	590 W	700 W	940 W	1180 W	1530 W	1770 W	1880 W	2120 W	2350 W	2650 W	2940 W	3240 W	3530 W
25,4 mm	440 W	530 W	700 W	880 W	940 W	1320 W	1400 W	1580 W	1750 W	1970 W	2190 W	2410 W	2630 W
	520 W	620 W	830 W	1040 W	1350 W	1550 W	1660 W	1870 W	2070 W	2330 W	2590 W	2850 W	3110 W
	600 W	720 W	950 W	1200 W	1550 W	1790 W	1900 W	2150 W	2400 W	2700 W	2990 W	3290 W	3590 W
30,0 mm	520 W	620 W	830 W	1040 W	1350 W	1550 W	1660 W	1860 W	2070 W	2330 W	2600 W	2850 W	3100 W
	610 W	730 W	980 W	1225 W	1590 W	1840 W	1950 W	2200 W	2450 W	2750 W	3060 W	3370 W	3670 W
	700 W	850 W	1130 W	1400 W	1830 W	2100 W	2250 W	2540 W	2800 W	3180 W	3500 W	3900 W	4240 W
30,5 mm	530 W	630 W	850 W	1050 W	1370 W	1580 W	1700 W	1900 W	2100 W	2370 W	2630 W	2900 W	3160 W
	620 W	750 W	1000 W	1250 W	1620 W	1870 W	1990 W	2240 W	2490 W	2800 W	3110 W	3430 W	3730 W
	720 W	860 W	1150 W	1440 W	1870 W	2150 W	2300 W	2590 W	2880 W	3230 W	3600 W	3950 W	4300 W
31,0 mm	535 W	640 W	850 W	1070 W	1390 W	1600 W	1710 W	1930 W	2140 W	2400 W	2680 W	2950 W	3200 W
	630 W	750 W	1010 W	1260 W	1650 W	1900 W	2020 W	2280 W	2530 W	2850 W	3150 W	3480 W	3800 W
	630 W	880 W	1170 W	1460 W	1900 W	2190 W	2340 W	2630 W	2900 W	3300 W	3650 W	4000 W	4300 W
31,5 mm	540 W	650 W	870 W	1080 W	1400 W	1630 W	1740 W	1950 W	2180 W	2450 W	2720 W	3000 W	3250 W
	640 W	770 W	1030 W	1290 W	1670 W	1930 W	2050 W	2310 W	2570 W	2900 W	3210 W	3540 W	3580 W
	740 W	890 W	1200 W	1480 W	1930 W	2200 W	2370 W	2650 W	2950 W	3340 W	3700 W	4080 W	4450 W
32,0 mm	550 W	660 W	880 W	1100 W	1430 W	1650 W	1770 W	1990 W	2200 W	2500 W	2760 W	3040 W	3300 W
	650 W	780 W	1050 W	1300 W	1700 W	1950 W	2090 W	2350 W	2600 W	2900 W	3260 W	3590 W	3900 W
	750 W	900 W	1200 W	1500 W	1950 W	2260 W	2400 W	2700 W	3000 W	3400 W	3770 W	4150 W	4500 W

Fettgedruckte Werte sind Lagerware mit entsprechender Anschlussausführung / Capacity values in bold are stock items with appropriate lead options

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten / Subject to prior sale and technical change

Weitere Abmessungen machbar / other dimensions possible

