

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Düsenheizbänder

Nozzle Band Heaters

	DAK	DMK	DGM	DGS	DG
Material Heizband Heater Band material	Aluminium	Messing brass	Edelstahl stainless steel	Edelstahlrohr stainless steel tube	Messingrohr brass tube
Wandstärke wall thickness	~ 7 mm		~ 5 mm	~ 3,5 mm	
Einsatztemperatur* operating temperature*	450 °C	550 °C	600 °C	350 °C	280 °C
Leistungsdichte load	7,5 W/cm ² **		10 W/cm ²	6,5 W/cm ²	3,5 W/cm ²

* Gemessen an der Oberfläche der Heizseite / measured at the surface of the heated side

** je nach Anwendungsfall / as per application

weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Daten bzw. der Entscheidungsmatrix

for further informations please see as well technical data or decision matrix

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters							
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads	Extras	Artikel Nr. part number
DGS	25 mm	22 mm	230 V	120 W	300 mm		1117798
DGS	28 mm	22 mm	230 V	130 W	1500 mm		1121131
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	300 mm		1100293
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	500 mm		1100295
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm		1100296
DGS	30/32 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm		1156510
DGS	30/32 mm	22 mm	230 V	140 W	1300 mm	A	1150580
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1500 mm		1116300
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	2000 mm		1100297
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	500 mm		1119933
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	A	Fe-CuNi, Ausf./ option 2 1131159
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	B	Fe-CuNi, Ausf./ option 2 1137649
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	2000 mm		Fe-CuNi, Ausf./ option 4 1124727
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou		
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1111185
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm		1100302
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	500 mm		1100303
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm		1100304
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm	B	1135510
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm		1111422
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm		1110726
DGS	30/32 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm		1117319
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou		
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	500 mm		1128983
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1119814
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1117176
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		Fe-CuNi, Ausf./ option 4 1131394
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		+ Vollgummigerätestecker + full rubber plug 2065105
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		Fe-CuNi, Ausf./ option 4 1123129

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters							
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Artikel Nr. part number
DG	30 mm	38 mm	240 V	130 W	1100 mm		1100308
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm		1100312
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	1000 mm		1124700
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	beliebig/variou		
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1100 mm		Fe-CuNi, Ausf./ option 4
DGM	30 mm	50 mm	230-250 V	475 W	beliebig/variou		
DGM	30 mm	50 mm	230-250 V	475 W	1500 mm	B	Fe-CuNi, Ausf./option 2, Anschluss am Rand/ connection at edge
DGM	30 mm	60 mm	230-250 V	400 W	800 mm		Flachkappe/ flat cap, Fe-CuNi „J“ Ausf./ option 4
DGM	30 mm	75 mm	230-250 V	570 W	1500 mm		Sonderausführung/ special design
DGM	32 mm	25 mm	230-250 V	250 W	beliebig/variou		
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm		1101056
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm		1101059
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm		1113752
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1117176
DGM	32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou		
DGM	32 mm	38 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou		
DGM	30/32 mm	38 mm	230-250 V	350 W	2000 mm		1130327
DG	35 mm	20 mm	230 V	100 W	800 mm		1101462
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	300 mm		1101062
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	500 mm		1101064
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	1000 mm		1100484
DG	35 mm	25 mm	230 V	100 W	1000 mm		1100314
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	200 W	2000 mm	C	Fe-CuNi „J“, Ausf./ option 4, Schutzschlauch/ protection hose, Kabelabgang/ cable exit 10°
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou		
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1111015
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4
DG	35 mm	30 mm	230 V	130 W	1000 mm		1100877
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	300 mm		1101066
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	500 mm		1101069
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm		1101071
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm	A	1146774
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	beliebig/variou		
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm		1128986
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4
DGS	35 mm	38 mm	230 V	250 W	1000 mm		1101210
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	beliebig/variou		
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	500 mm		1128989
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	1000 mm		1122514
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	beliebig/variou		
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	1000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 2
DGM	35 mm	60 mm	230-250 V	500 W	1000 mm		Fe-CuNi, Flachkappe/ flat cap, Keilverschluß/ wedge lock
DGM	35 mm	60 mm	230-250 V	600 W	beliebig/variou		
DGM	35 mm	75 mm	230-250 V	700 W	beliebig/variou		

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



IHNE & TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

KELLER IHNE + TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

CELTIC

KIT ELECTROHEAT

www.elektrowaermetechnik.de

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGM	37 mm	38 mm	230-250 V	400 W	beliebig/variou			
DG	40 mm	20 mm	230 V	100 W	1100 mm			1100318
DG	40 mm	20 mm	230 V	120 W	1000 mm	A		1110343
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	300 mm			1100319
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm			1100487
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm	B		1101076
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm			1100488
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm			1101212
DG	40 mm	25 mm	230 V	120 W	110 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1101546
DG	40 mm	25 mm	230 V	150 W	1100 mm			1101542
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1109056
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4	1127199
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	2000 mm			1126389
DG	40 mm	30 mm	230 V	140 W	1000 mm			1115123
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm			1100326
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm			1101081
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101083
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm			1122520
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm	A	Fe-CuNi Ausf./ option 4	1136088
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	450 W	beliebig/variou			
DG	40 mm	34 mm	230 V	150 W	1000 mm			1100889
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	300 mm			1101086
DGS	40 mm	38 mm	240 V	300 W	300 mm	S		1107876
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	500 mm			1100329
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm			1101089
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm	A		1118051
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1500 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1129857
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	2000 mm			1123633
DGS	40 mm	38 mm	240 V	350 W	1700 mm			1105543
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	500 mm			1128993
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm			1111995
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm	A		1126237
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1500 mm			1127178
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	2000 mm		Flachkappe/ flat cap, Fe-CuNi Ausf./ option 6	1132783
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	500 W	beliebig/variou			
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	300 mm			1106983
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm	A		1101096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm			1100096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	2000 mm			1123988
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	4000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4	1128598
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	500 W	1000 mm			1125209

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



IHNE & TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

KELLER IHNE + TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

CELTIC

KIT ELECTROHEAT

www.elektrowaermetechnik.de

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	1000 mm			1127188
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	2000 mm		Flachkappe/ flat cap, TEF Fe-CuNi Ausf./ option 4	1132784
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	beliebig/ various			
DG	40 mm	55 mm	230 V	200 W	1000 mm	A		1150075
DGM	40 mm	60 mm	230-250 V	500 W	2000 mm			1138255
DGS	40 mm	60 mm	230 V	500 W	2000 mm			1123635
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	beliebig/ various			
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	beliebig/ various		Randanschluss/ edge connection	
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	2000 mm	A	Fe-CuNi Ausf./ option 2	1134779
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm			1112754
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm			1101213
DGM	42 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/ various			
DGS	42 mm	48 mm	230 V	368 W	2500 mm			1101580
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	300 mm			1100489
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	500 mm			1100332
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1000 mm			1100490
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1500 mm	A		1139879
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	2000 mm			1112966
DG	45 mm	25 mm	230 V	140 W	500 mm			1100333
DGS	45 mm	25 mm	230 V	240 W	1000 mm			1106473
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	500 mm			1128994
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm	B		1133360
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm			1128995
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm			1100499
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm			1101100
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101102
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1500 mm			1101220
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	500 mm	C	Fe-CuNi Ausf./ option 2	1144815
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	500 mm			1128997
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1500 mm			1128998
DG	45 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm			1100908
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	500 mm			1101105
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm			1101106
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1500 mm			1101107
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	500 mm			1126797
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	1500 mm			1128999
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	500 mm			1101108
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	1000 mm			1110098
DGM	45 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm			1122530
DG	45 mm	55 mm	230 V	280 W	1500 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1157732

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGS	45 mm	55 mm	230 V	420 W	1500 mm			1157598
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	beliebig/variou			
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	1500 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4	1124160
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	320 mm			1101110
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	500 mm			1100334
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm			1100494
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	1500 mm			1101115
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm			1101207
DG	48 mm	25 mm	230 V	150 W	300 mm			1101045
DG	48 mm	25 mm	230 V	150 W	1000 mm	A		1100914
DGM	48 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1126082
DGS	48 mm	30 mm	230 V	275 W	1500 mm			1101118
DGS	48 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm			1101119
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm			1101221
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm			1119938
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	beliebig/variou			
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	1000 mm			1116308
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	1000 mm	B	Fe-CuNi Ausf./ option 2	1131752
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	425 W	beliebig/variou			
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	500 mm			1101223
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	1000 mm			1101122
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1500 mm		Schuko-Stecker/ plug	1124936
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1000 mm			1193203
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	beliebig/variou			
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	1000 mm			1120955
DGS	50 mm	34 mm	230-250 V	310 W	1000 mm			1187705
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	500 mm			1124594
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1000 mm			1124239
DGS	50 mm	38 mm	230 V	400 W	2000 mm			1101225
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	350 mm		Kabelabgang/ cable exit 25°	1123033
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm			1108910
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A		1109967
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4	1139334
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1500 mm			1138898
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	500 mm			1101194
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	1000 mm	A		1101195
DGS	50 mm	48 mm	240 V	450 W	1500 mm	A		1104694
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	beliebig/variou			
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	430 mm		Hartingstecker/ plug	1157406
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A		1129004
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	Fe-CuNi Ausf./ option 4	1138879
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1500 mm		Schuko-Stecker/ plug	1604251
DG	50 mm	60 mm	230 V	300 W	1000 mm		Anschluß am Rand/ connection at edge	1111476
DG	50 mm	70 mm	230-250 V	400 W	1000 mm		Anschluß am Rand/ connection at edge, 25° abgewinkelt/ angular	1101043

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters									
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number	
DGS	55 mm	30 mm	230 V	325 W	1000 mm			1110842	
DGM	55 mm	38 mm	230-250 V	650 W	1000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4	1603159	
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	beliebig/variou				
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	1000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4, Anschluß am Rand/ connection at edge	1602481	
DGS	60 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm			1141451	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1000 mm			1117224	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1500 mm			1101156	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	500 mm			1101158	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1000 mm			1100498	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm			1100352	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm		A	1109961	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm		C	1122409	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	2000 mm			1109801	
DGM	60 mm	30 mm	230-250 V	430 W	1500 mm		C	Innenband aus 2 Hälften/ Internal out of 2 halves	1607573
DGM	60 mm	30 mm	230 V	550 W	beliebig/variou				
DG	60 mm	38 mm	230 V	280 W	2000 mm			1121321	
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	500 mm			1101159	
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1000 mm			1101162	
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1500 mm			1115465	
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	450 W	beliebig/variou				
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1000 mm			1120250	
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1500 mm			1129008	
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	1000 mm			1108216	
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	2000 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1101539	
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	1000 mm			1123814	
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	2000 mm			1134426	
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	600 W	4000 mm		A	Fe-CuNi Ausf./ option 4, Schutzschlauch/ protec- tion hose, Kabelabgang/ cable exit 25°	1700070
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm			1139019	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	beliebig/variou				
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	300 mm		A	1121763	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	500 mm			1705390	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	600 mm		A	1126798	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	1000 mm		A	Fe-CuNi Ausf./ option 4	1138878
DGS	65 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm		A	1129997	
DGS	65 mm	22 mm	230 V	275 W	1200 mm			1101173	
DGM	65 mm	25 mm	230-250 V	500 W	3000 mm		B	1190144	
DGM	65 mm	38 mm	230-250 V	650 W	500 mm			1629115	
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm			Fe-CuNi Ausf./ option 4	1120358
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm			1120359	
DGS	68 mm	30 mm	230 V	400 W	1000 mm			1113424	
DGS	70 mm	22 mm	230 V	300 W	1000 mm			1139654	
DG	70 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1112003	
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	500 mm			1101217	
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2000 mm			1101175	

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



IHNE & TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

KELLER IHNE + TESCH
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

CELTIC

KIT ELECTROHEAT

www.elektrowaermetechnik.de

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2500 mm			1116353
DGM	70 mm	30 mm	230-250 V	600 W	1500 mm	C		1639393
DG	70 mm	38 mm	230 V	460 W	800 mm			1100939
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	500 mm			1101179
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	1500 mm			1101181
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	beliebig/variou			
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	500 mm	C		1131460
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	2000 mm			1130707
DGS	70 mm	48 mm	230 V	650 W	450 mm			1101182
DGS	75 mm	22 mm	230 V	350 W	0 mm		KO300 auf SR/on Socket, m.Sp. / + clamp band, Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 12x1	1184252
DGM	75 mm	30 mm	230-250 V	550 W	beliebig/variou			
DG	75 mm	38 mm	250 V	300 W	2000 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1101442
DGS	75 mm	48 mm	230 V	700 W	1500 mm			1112683
DGM	77 mm	60 mm	230-250 V	500 W	beliebig/variou			
DGS	80 mm	38 mm	230 V	550 W	1000 mm			1115014
DGS	80 mm	48 mm	230 V	750 W	500 mm			1101190
DGS	90 mm	22 mm	230 V	375 W	1000 mm			1122244
DGS	90 mm	22 mm	230 V	375 W	2000 mm			1118176
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	beliebig/variou			
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	2000 mm			1122538
DGS	90 mm	38 mm	230 V	650 W	2500 mm	A		1101582
DGM	100 mm	38 mm	230-250 V	950 W	beliebig/variou			
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	beliebig/variou			
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	1200 mm			1122539
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	beliebig/variou			
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	1500 mm			1124860
DGS	110 mm	38 mm	230 V	750 W	1500 mm		Anschluß am Rand/ connection at edge, Wärmefühlerhalterung/ TC bridge R3/8"	1122341

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale