Düsenheizbänder
Nozzle Band Heaters

	DAK	DMK	DGM	DGS	DG
Material Heizband Heater Band material	**Aluminium**	**Messing** brass	**Edelstahl** stainless steel	**Edelstahlrohr** stainless steel tube	**Messingrohr** brass tube
Wandstärke wall thickness	**~ 7 mm**		**~ 5 mm**	**~ 3,5 mm**	
Einsatztemperatur* operating temperature*	**450 °C**	**550 °C**	**600 °C**	**350 °C**	**280 °C**
Leistungsdichte load	**7,5 W/cm² ****		**10 W/cm²**	**6,5 W/cm²**	**3,5 W/cm²**

* **Gemessen an der Oberfläche der Heizseite /** measured at the surface of the heated side
** **je nach Anwendungsfall /** as per application
weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Daten bzw. der Entscheidungsmatrix
for further informations please see as well technical data or decision matrix

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters

Type	∅	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGS	25 mm	22 mm	230 V	120 W	300 mm			1117798
DGS	28 mm	22 mm	230 V	130 W	1500 mm			1121131
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	300 mm			1100293
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	500 mm			1100295
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm			1100296
DGS	30/32 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm			1156510
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1500 mm			1116300
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	2000 mm			1100297
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	500 mm			1119933
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	A	**Fe-CuNi, Ausf./** option **2**	1131159
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	B	**Fe-CuNi, Ausf./** option **2**	1137649
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	2000 mm		**Fe-CuNi, Ausf./** option **4**	1124727
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	**beliebig**/various			
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1111185
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm			1100302
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm			1100304
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm	B		1135510
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm			1111422
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm			1110726
DGS	30/32 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm			1117319
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	**beliebig**/various			
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	500 mm			1128983
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1119814
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1117176
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		**+ Vollgummigerätestecker** + full rubber plug	2065105
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		**Fe-CuNi, Ausf./** option **4**	1123129
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm			1100312
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	1000 mm			1124700
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	**beliebig**/various			
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1100 mm		**Fe-CuNi, Ausf./** option **4**	1122503
DGM	30 mm	50 mm	230-250 V	475 W	**beliebig**/various			

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	**Ø**	**Länge** length	**V**	**W**	**Anschluss** leads		**Extras**	**Artikel Nr.** part number
DGM	30 mm	60 mm	230-250 V	400 W	800 mm		**Flachkappe/** flat cap, **Fe-CuNi „J" Ausf./** option **4**	1625598
DGM	30 mm	75 mm	230-250 V	570 W	1500 mm		**Sonderausführung/** special design	1130205
DGM	32 mm	25 mm	230-250 V	250 W	**beliebig/**various			
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm			1101056
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm			1101059
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm			1113752
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1117176
DGM	32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	**beliebig/**various			
DGM	32 mm	38 mm	230-250 V	300 W	**beliebig/**various			
DGM	30/32 mm	38 mm	230-250 V	350 W	2000 mm			1130327
DG	35 mm	20 mm	230 V	100 W	800 mm			1101462
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	300 mm			1101062
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	500 mm			1101064
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	1000 mm			1100484
DG	35 mm	25 mm	230 V	100 W	1000 mm			1100314
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	200 W	2000 mm	C	**Fe-CuNi „J", Ausf./** option **4, Schutzschlauch/** protection hose, **Kabelabgang/** cable exit **10°**	1630051
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	**beliebig/**various			
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1111015
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1122511
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	300 mm			1101066
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	500 mm			1101069
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm			1101071
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm	A		1146774
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	**beliebig/**various			
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm			1128986
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1128988
DGS	35 mm	38 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101210
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	**beliebig/**various			
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	500 mm			1128989
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	1000 mm			1122514
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	**beliebig/**various			
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	1000 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **2**	1131706
DGM	35 mm	60 mm	230-250 V	600 W	**beliebig/**various			
DGM	35 mm	75 mm	230-250 V	700 W	**beliebig/**various			
DGM	37 mm	38 mm	230-250 V	400 W	**beliebig/**various			
DG	40 mm	20 mm	230 V	100 W	1100 mm			1100318
DG	40 mm	20 mm	230 V	120 W	1000 mm	A		1110343
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	300 mm			1100319
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm			1100487
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm	B		1101076
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm			1100488
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm			1101212
DG	40 mm	25 mm	230 V	150 W	1100 mm			1101542
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	**beliebig/**various			
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1109056
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1127199
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	2000 mm			1126389

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	**Ø**	**Länge** length	**V**	**W**	**Anschluss** leads		**Extras**	**Artikel Nr.** part number
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm			1100326
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm			1101081
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101083
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	**beliebig**/various			
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm			1122520
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm	A	**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1136088
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	450 W	**beliebig**/various			
DG	40 mm	34 mm	230 V	150 W	1000 mm			1100889
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	300 mm			1101086
DGS	40 mm	38 mm	240 V	300 W	300 mm	S		1107876
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	500 mm			1100329
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm			1101089
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm	A		1118051
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1500 mm		**Wärmefühlerhalterung/** TC bridge **M 8x1**	1129857
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	2000 mm			1123633
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	**beliebig**/various			
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	500 mm			1128993
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm			1111995
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm	A		1126237
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1500 mm			1127178
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	2000 mm		**Flachkappe/** flat cap, **Fe-CuNi Ausf./** option **6**	1132783
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	500 W	**beliebig**/various			
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	300 mm			1106983
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm	A		1101096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm			1110096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	2000 mm			1123988
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	**beliebig**/various			
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	4000 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1128598
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	500 W	1000 mm			1125209
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	1000 mm			1127188
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	2000 mm		**Flachkappe/** flat cap, **TEF Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1132784
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	**beliebig**/various			
DG	40 mm	55 mm	230 V	200 W	1000 mm	A		1150075
DGM	40 mm	60 mm	230-250 V	500 W	2000 mm			1138255
DGS	40 mm	60 mm	230 V	500 W	2000 mm			1123635
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	**beliebig**/various			
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	**beliebig**/various		**Randanschluss/** edge connection	
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	2000 mm	A	**Fe-CuNi Ausf./** option **2**	1134779
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm			1112754
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm			1101213
DGM	42 mm	25 mm	230-250 V	300 W	**beliebig**/various			
DGS	42 mm	48 mm	230 V	368 W	2500 mm			1101580
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	300 mm			1100489
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	500 mm			1100332
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1000 mm			1100490
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1500 mm	A		1139879
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	2000 mm			1112966

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	∅	**Länge** length	**V**	**W**	**Anschluss** leads		**Extras**	**Artikel Nr.** part number
DG	45 mm	25 mm	230 V	140 W	500 mm			1100333
DGS	45 mm	25 mm	230 V	240 W	1000 mm			1106473
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	300 W	**beliebig**/various			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	**beliebig**/various			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	500 mm			1128994
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm	B		1133360
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm			1128995
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm			1100499
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm			1101100
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101102
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1500 mm			1101220
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	**beliebig**/various			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	500 mm	C	**Fe-CuNi Ausf./** option **2**	1144815
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	**beliebig**/various			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1500 mm			1128998
DG	45 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm			1100908
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	500 mm			1101105
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm			1101106
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1500 mm			1101107
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	500 mm			1126797
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	1500 mm			1128999
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	500 mm			1101108
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	1000 mm			1110098
DGM	45 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm			1122530
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	**beliebig**/various			
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	1500 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1124160
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	500 mm			1100334
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm			1100494
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm			1101207
DG	48 mm	25 mm	230 V	150 W	1000 mm	A		1100914
DGM	48 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1126082
DGS	48 mm	30 mm	230 V	275 W	1500 mm			1101118
DGS	48 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm			1101119
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm			1101221
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm			1119938
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	**beliebig**/various			
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	1000 mm			1116308
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	425 W	**beliebig**/various			
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	500 mm			1101223
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	1000 mm			1101122
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1000 mm			1193203
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	**beliebig**/various			
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	1000 mm			1120955
DGS	50 mm	34 mm	230-250 V	310 W	1000 mm		**im Messingrohr /** brass made	1187705
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	500 mm			1124594
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1000 mm			1124239
DGS	50 mm	38 mm	230 V	400 W	2000 mm			1101225

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale

DHB Lager 07/2026

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	**Ø**	**Länge** length	**V**	**W**	**Anschluss** leads		**Extras**	**Artikel Nr.** part number
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	350 mm		**Kabelabgang/** cable exit **25°**	1123033
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm			1108910
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A		1109967
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1139334
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1500 mm			1138898
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	500 mm			1101194
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	1000 mm	A		1101195
DGS	50 mm	48 mm	240 V	450 W	1500 mm	A		1104694
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	**beliebig/**various			
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	430 mm		**Hartingstecker/** plug	1157406
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A		1129004
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1138879
DG	50 mm	60 mm	230 V	300 W	1000 mm		**Anschluß am Rand/** connection at edge	1111476
DGS	55 mm	30 mm	230 V	325 W	1000 mm			1110842
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	**beliebig/**various			
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	1000 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4,** **Anschluß am Rand/** connection at edge	1602481
DGS	60 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm			1141451
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1000 mm			1117224
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1500 mm			1101156
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	500 mm			1101158
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1000 mm			1100498
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm			1100352
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm	C		1122409
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	2000 mm			1109801
DGM	60 mm	30 mm	230-250 V	430 W	1500 mm	C	**Innenband aus 2 Hälften/** Internal out of 2 halves	1607573
DGM	60 mm	30 mm	230 V	550 W	**beliebig/**various			
DG	60 mm	38 mm	230 V	280 W	2000 mm			1121321
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	500 mm			1101159
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1000 mm			1101162
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1500 mm			1115465
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	450 W	**beliebig/**various			
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1000 mm			1120250
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1500 mm			1129008
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	1000 mm			1108216
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	2000 mm		**Wärmefühlerhalterung/** TC bridge **M 8x1**	1101539
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	1000 mm			1123814
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	2000 mm			1134426
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	600 W	4000 mm	A	**Fe-CuNi Ausf./** option **4, Schutzschlauch/** protection hose, **Kabelabgang/** cable exit **25°**	1700070
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm			1139019
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	**beliebig/**various			
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	500 mm			1705390
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	600 mm	A		1126798
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1138878
DGS	65 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm	A		1129997
DGS	65 mm	22 mm	230 V	275 W	1200 mm			1101173
DGM	65 mm	25 mm	230-250 V	500 W	3000 mm	B		1190144

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale

DHB Lager 07/2026

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	∅	**Länge** length	**V**	**W**	**Anschluss** leads		**Extras**	**Artikel Nr.** part number
DGM	65 mm	38 mm	230-250 V	650 W	500 mm			1629115
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm		**Fe-CuNi Ausf./** option **4**	1120358
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm			1120359
DGS	68 mm	30 mm	230 V	400 W	1000 mm			1113424
DGS	70 mm	22 mm	230 V	300 W	1000 mm			1139654
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	500 mm			1101217
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2000 mm			1101175
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2500 mm			1116353
DGM	70 mm	30 mm	230-250 V	600 W	1500 mm	C		1639393
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	500 mm			1101179
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	1500 mm			1101181
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	**beliebig/**various			
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	500 mm	C		1131460
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	2000 mm			1130707
DGS	70 mm	48 mm	230 V	650 W	450 mm			1101182
DGS	75 mm	22 mm	230 V	350 W	0 mm		**KO300 auf SR/**on Socket, **m.Spb. /** + clamp band, **Wärmefühlerhalterung/** TC bridge **M 12x1**	1184252
DGM	75 mm	30 mm	230-250 V	550 W	**beliebig/**various			
DGS	75 mm	48 mm	230 V	700 W	1500 mm			1112683
DGM	77 mm	60 mm	230-250 V	500 W	**beliebig/**various			
DGS	80 mm	38 mm	230 V	550 W	1000 mm			1115014
DGS	90 mm	22 mm	230 V	375 W	1000 mm			1122244
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	**beliebig/**various			
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	2000 mm			1122538
DGS	90 mm	38 mm	230 V	650 W	2500 mm	A		1101582
DGM	100 mm	38 mm	230-250 V	950 W	**beliebig/**various			
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	**beliebig/**various			
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	1200 mm			1122539
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	**beliebig/**various			
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	1500 mm			1124860
DGS	110 mm	38 mm	230 V	750 W	1500 mm		**Anschluß am Rand/** connection at edge, **Wärmefühlerhalterung/** TC bridge **R3/8"**	1122341

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale

DHB Lager 07/2026